



1013ユニファイ（同径）




番号	登録品番	T1	T2(PT)	
1	1013-U7/16	U7/16	R1/4	
2	1013-U9/16	U9/16	R3/8	
3	1013-U3/4	U3/4	R1/2	
4	1013-U7/8-12PT	U7/8	R1/2	
5	1013-U7/8-19PT	U7/8	R3/4	
6	1013-U1"1/16	U1"1/16	R3/4	
7	1013-U1"5/16	U1"5/16	R1"	
8	1013-U1"5/8	U1"5/8	R1"1/4	
9*	1013-U1"7/8	U1"7/8	R1"1/2	




<備考> (ニューマタイプ)
UNF(オス) × PTねじ(オス) 同径

1013ユニファイ 強化タイプ




番号	登録品番	T1	T2(PT)	穴径
1	1013-U1"5/16 キョウカ	U1"5/16	R1"	18




<備考> (ニューマタイプ)
UNF(オス) × PTねじ(オス) 強化タイプ
肉厚が厚いタイプとなります。

1013ユニファイ (異径PT大)




番号	登録品番	T1	T2(PT)	
	<PT側大>			
1	1013-U7/16-9PT	U7/16	R3/8	
2	1013-U9/16-12PT	U9/16	R1/2	
3	1013-U3/4-19PT	U3/4	R3/4	
4	1013-U1"1/16-25PT	U1"1/16	R1"	
5	1013-U1"5/16-32PT	U1"5/16	R1"1/4	



<備考> (ニューマタイプ)
UNF(オス) × PTねじ(オス) 異径 PT側大

1013ユニファイ (異径PT小)




番号	登録品番	T1	T2(PT)	
	<PT側小>			
1*	1013-U1/2-6PT	U1/2	R1/4	
2	1013-U9/16-6PT	U9/16	R1/4	
3*	1013-U5/8-9PT	U5/8	R3/8	
4	1013-U3/4-9PT	U3/4	R3/8	
5	1013-U1"1/16-12PT	U1"1/16	R1/2	
6	1013-U1"5/16-19PT	U1"5/16	R3/4	




<備考> (ニューマタイプ)
UNF(オス) × PTねじ(オス) 異径 PT側小

1033ユニファイ（同径）



番号	登録品番	T1	T2(PT)	
1	1033-U7/16	U7/16	R1/4	
2	1033-U9/16	U9/16	R3/8	
3	1033-U3/4	U3/4	R1/2	
4	1033-U7/8-12PT	U7/8	R1/2	
5*	1033-U7/8-19PT	U7/8	R3/4	
6	1033-U1"1/16	U1"1/16	R3/4	
7	1033-U1"5/16	U1"5/16	R1"	
8*	1033-U1"5/8	U1"5/8	R1"1/4	
9*	1033-U1"7/8	U1"7/8	R1"1/2	

1033ユニファイ（異径）



番号	登録品番	T1	T2(PT)	
	＜PT側大＞			
1*	1033-U7/16-9PT	U7/16	R3/8	
2*	1033-U9/16-12PT	U9/16	R1/2	
3*	1033-U3/4-19PT	U3/4	R3/4	
4*	1033-U1"1/16-25PT	U1"1/16	R1"	
	＜PT側小＞			
5	1033-U9/16-6PT	U9/16	R1/4	
6*	1033-U5/8-9PT	U5/8	R3/8	
7	1033-U3/4-9PT	U3/4	R3/8	
8*	1033-U1"1/16-12PT	U1"1/16	R1/2	
9*	1033-U1"5/16-19PT	U1"5/16	R3/4	




＜備考＞（ニューマタイプ）
UNF（オス）× PTねじ（オス） 同径 90° エルボ



＜備考＞（ニューマタイプ）
UNF（オス）× PTねじ（オス） 異径 90° エルボ

1035ユニファイ（同径）




番号	登録品番	T1	T2(PT)	
1	1035-U7/16	U7/16	R1/4	
2	1035-U9/16	U9/16	R3/8	
3	1035-U3/4	U3/4	R1/2	
4	1035-U7/8-12PT	U7/8	R1/2	
5*	1035-U7/8-19PT	U7/8	R3/4	
6	1035-U1"1/16	U1"1/16	R3/4	
7	1035-U1"5/16	U1"5/16	R1"	



＜備考＞（ニューマタイプ）
UNF（オス）× PTねじ（オス） 同径 45° エルボ

1035ユニファイ（異径）




番号	登録品番	T1	T2(PT)	
	＜PT側大＞			
1*	1035-U7/16-9PT	U7/16	R3/8	
2*	1035-U9/16-12PT	U9/16	R1/2	
3*	1035-U3/4-19PT	U3/4	R3/4	
4*	1035-U1"1/16-25PT	U1"1/16	R1"	
	＜PT側小＞			
5	1035-U9/16-6PT	U9/16	R1/4	
6	1035-U3/4-9PT	U3/4	R3/8	
7*	1035-U1"1/16-12PT	U1"1/16	R1/2	
8*	1035-U1"5/16-19PT	U1"5/16	R3/4	




＜備考＞（ニューマタイプ）
UNF（オス）× PTねじ（オス） 異径 45° エルボ

1014ユニファイ（同径）





番号	登録品番	T1	T2	
1	1014-U7/16	U7/16	U7/16	
2	1014-U9/16	U9/16	U9/16	
3	1014-U3/4	U3/4	U3/4	
4	1014-U7/8	U7/8	U7/8	
5	1014-U1"1/16	U1"1/16	U1"1/16	
6	1014-U1"5/16	U1"5/16	U1"5/16	
	〈異径〉			
7*	1014-U7/16XU9/16	U7/16	U9/16	

1014ユニファイ（隔壁用ロング）



番号	登録品番	T1	T2	
1	1014-U7/16-L	U7/16	U7/16	
2	1014-U9/16-L	U9/16	U9/16	



＜備考＞（ニューマタイプ）

UNF（オス）× UNF（オス） 同径

メスの同径UNF同士を接続するアダプター


＜備考＞（ニューマタイプ）

UNF（オス）× UNF（オス） 同径 隔壁用ロング


メスの同径UNF同士を接続する片側ロングアダプター

豊田自動織機のフォークリフトによく使用されます。

1016ユニファイ（同径・異径）




番号	登録品番	T1	T2(PT)	
1	1016-U7/16	U7/16	R1/4	
2	1016-U9/16	U9/16	R3/8	
3	1016-U3/4	U3/4	R1/2	
4	1016-U7/8-12PT	U7/8	R1/2	
5	1016-U1"1/16	U1"1/16	R3/4	
6	1016-U1"5/16	U1"5/16	R1"	
7	1016-U9/16-6PT	U9/16	R1/4	
8	1016-U3/4-9PT	U3/4	R3/8	




<備考> (ニュータイプ)
UNF(メス)×PTねじ(オス)
UNF37° メスシート

1018ユニファイ（同径）




番号	登録品番	T1	T2(PT)	
1	1018-U7/16	U7/16	Rc1/4	
2	1018-U9/16	U9/16	Rc3/8	
3	1018-U3/4	U3/4	Rc1/2	
4	1018-U7/8-12PT	U7/8	Rc1/2	
5	1018-U1"1/16	U1"1/16	Rc3/4	
6	1018-U1"5/16	U1"5/16	Rc1"	



<備考> (ニュータイプ)
UNF(メス)×PTねじ(メス)
UNF37° メスシート

300-UG-O ユニファイ（同径）



番号	登録品番	T1	T2(PF)	
1	300-U0704-O	U7/16	G1/4	
2	300-U0906-O	U9/16	G3/8	
3	300-U1208-O	U3/4	G1/2	
4	300-U1712-O	U1"1/16	G3/4	
5	300-U2116-O	U1"5/16	G1"	



＜備考＞ (ニューマタイプ)

A		B	C		D
300	-	U07	04	-	O

A=M300タイプのシート面を示す

B=ユニファインサイズを示す


分母を総て16として約分しないで分子を表示

C=Oリングが付くPFネジをインチ表示

D=Oリングアダプターであることを表示

主に日立建機・ニューマチックに使われているアダプター

300-UG-O ユニファイ（異径）



番号	登録品番	T1	T2(PF)	
＜Oリング側(ガスねじ)小＞				
1	300-U0904-O	U9/16	G1/4	
2	300-U1206-O	U3/4	G3/8	
3	300-U1708-O	U1"1/16	G1/2	HEX36
4	300-U1708-O-HEX32	U1"1/16	G1/2	HEX32
5	300-U2112-O	U1"5/16	G3/4	
＜Oリング側(ガスねじ)大＞				
6	300-U0706-O	U7/16	G3/8	
7	300-U0908-O	U9/16	G1/2	
8	300-U1212-O	U3/4	G3/4	
9	300-U1216-O	U3/4	G1"	2段異径
10	300-U1716-O	U1"1/16	G1"	
11	300-U2120-O	U1"5/16	G1"1/4	



＜備考＞ (ニューマタイプ)

A		B	C		D
300	-	U09	08	-	O

A=M300タイプのシート面を示す

B=ユニファインサイズを示す


分母を総て16として約分しないで分子を表示

C=Oリングが付くPFネジをインチ表示


D=Oリングアダプターであることを表示

主に日立建機・ニューマチックに使われているアダプター

345-UG-O ユニファイ（同径）



345-UG-O ユニファイ（異径）



番号	登録品番	T1	T2(PF)	
1	345-U0704-O	U7/16	G1/4	
2	345-U0906-O	U9/16	G3/8	
3	345-U1208-O	U3/4	G1/2	
4	345-U1712-O	U1"1/16	G3/4	
5	345-U2116-O	U1"5/16	G1"	

番号	登録品番	T1	T2(PF)	
＜Oリング側(ガスねじ)小＞				
1	345-U0904-O	U9/16	G1/4	
2*	345-U1206-O	U3/4	G3/8	
3*	345-U1708-O	U1"1/16	G1/2	
4*	345-U2112-O	U1"5/16	G3/4	
＜Oリング側(ガスねじ)大＞				
5	345-U0706-O	U7/16	G3/8	
6	345-U0908-O	U9/16	G1/2	
7	345-U1212-O	U3/4	G3/4	
8*	345-U1716-O	U1"1/16	G1"	



＜備考＞（ニューマタイプ）

A		B	C		D
345	-	U12	08	-	O


A=M345タイプのシート面を示す
 B=ユニファインサイズを示す
 分母を総て16として約分しないで分子を表示
 C=Oリングが付くPFネジをインチ表示
 D=Oリングアダプターであることを表示
 主に日立建機・ニューマチックに使われているアダプター

＜備考＞（ニューマタイプ）


A		B	C		D
345	-	U12	08	-	O

A=M345タイプのシート面を示す
 B=ユニファインサイズを示す
 分母を総て16として約分しないで分子を表示
 C=Oリングが付くPFネジをインチ表示
 D=Oリングアダプターであることを表示
 主に日立建機・ニューマチックに使われているアダプター

390-UG-O ユニファイ（同径）



390-UG-O ユニファイ（異径）



番号	登録品番	T1	T2(PF)	
1	390-U0704-O	U7/16	G1/4	
2	390-U0906-O	U9/16	G3/8	
3	390-U1208-O	U3/4	G1/2	
4	390-U1712-O	U1"1/16	G3/4	
5	390-U2116-O	U1"5/16	G1"	

番号	登録品番	T1	T2(PF)	
＜Ｏリング側(ガスねじ)小＞				
1	390-U0904-O	U9/16	G1/4	
2*	390-U1206-O	U3/4	G3/8	
3*	390-U1708-O	U1"1/16	G1/2	
4*	390-U2112-O	U1"5/16	G3/4	
＜Ｏリング側(ガスねじ)大＞				
5	390-U0706-O	U7/16	G3/8	
6	390-U0908-O	U9/16	G1/2	
7*	390-U1212-O	U3/4	G3/4	
8	390-U1716-O	U1"1/16	G1"	



＜備考＞（ニューマタイプ）

A		B	C		D
390	-	U17	12	-	O

A=M390タイプのシート面を示す

B=ユニファインサイズを示す

分母を総て16として約分しないで分子を表示

C=Ｏリングが付くPFネジをインチ表示

D=Ｏリングアダプターであることを表示

主に日立建機・ニューマチックに使われているアダプター

＜備考＞（ニューマタイプ）

A		B	C		D
390	-	U17	12	-	O

A=M390タイプのシート面を示す

B=ユニファインサイズを示す


分母を総て16として約分しないで分子を表示

C=Ｏリングが付くPFネジをインチ表示


D=Ｏリングアダプターであることを表示

主に日立建機・ニューマチックに使われているアダプター

300-UU-O ユニファイ（同径）



番号	登録品番	T1	T2	
1	300-U07-O	U7/16	U7/16	
2	300-U09-O	U9/16	U9/16	
3	300-U12-O	U3/4	U3/4	
4	300-U14-O	U7/8	U7/8	
5	300-U17-O	U1"1/16	U1"1/16	
6	300-U21-O	U1"5/16	U1"5/16	
7*	300-U26-O	U1"5/8	U1"5/8	
8*	300-U19-O	U1"3/16	U1"3/16	六価
	※在庫限り			




＜備考＞（ニューマタイプ）

UNF(オス) × UNF(オス) オリング 同径

トキワ品番: AUタイプ

YH品番: 4015タイプ

300-UU-O ユニファイ（異径）



番号	登録品番	T1	T2	
	＜オリング側小＞			
1	300-U09U07-O	U9/16	U7/16	
2	300-U12U09-O	U3/4	U9/16	
3	300-U14U12-O	U7/8	U3/4	
4*	300-U17U14-O	U1"1/16	U7/8	
5*	300-U21U17-O	U1"5/16	U1"1/16	
6*	300-U26U21-O	U1"5/8	U1"5/16	
	＜オリング側大＞			
1	300-U07U09-O	U7/16	U9/16	
2	300-U09U12-O	U9/16	U3/4	
3	300-U12U14-O	U3/4	U7/8	
4	300-U12U21-O	U3/4	U1"5/16	3段異径
5*	300-U14U17-O	U7/8	U1"1/16	
6*	300-U17U21-O	U1"1/16	U1"5/16	



＜備考＞（ニューマタイプ）


UNF(オス) × UNF(オス) オリング
異径 オリング側1段UP、1段DOWN 300-U12U21-O
※300-U12U21-Oのみ3段異径

トキワ品番: AUタイプ

YH品番: 4015タイプ




345-UU-O ユニファイ（同径）



番号	登録品番	T1	T2	L
1	345-U07-O	U7/16	U7/16	26.7
2	345-U09-O	U9/16	U9/16	29
3	345-U12-O	U3/4	U3/4	33
4	345-U14-O	U7/8	U7/8	39
5	345-U17-O	U1"1/16	U1"1/16	44
6	345-U21-O	U1"5/16	U1"5/16	47
7*	345-U26-O	U1"5/8	U1"5/8	49

345-UU-O ユニファイ（異径）



番号	登録品番	T1	T2	L
	<リング側小>			
1*	345-U09U07-O	U9/16	U7/16	29
2*	345-U12U09-O	U3/4	U9/16	33
3*	345-U14U12-O	U7/8	U3/4	39
4*	345-U17U14-O	U1"1/16	U7/8	44
5*	345-U21U17-O	U1"5/16	U1"1/16	47
6*	345-U26U21-O	U1"5/8	U1"5/16	49
	<リング側大>			
1*	345-U07U09-O	U7/16	U9/16	29
2*	345-U09U12-O	U9/16	U3/4	33
3*	345-U12U14-O	U3/4	U7/8	39
4*	345-U14U17-O	U7/8	U1"1/16	44
5*	345-U17U21-O	U1"1/16	U1"5/16	47




<備考> (ニューマタイプ)
UNF(オス) × UNF(オス) 座付リング 同径 45°

トキワ品番: WEU-1-XXXタイプ
YH品番: 4016タイプ

<備考> (ニューマタイプ)
UNF(オス) × UNF(オス) 座付リング 異径 45°

トキワ品番: WEU-1-XXXタイプ
YH品番: 4016タイプ

390-UU-O ユニファイ（同径）




番号	登録品番	T1	T2	L
1	390-U07-O	U7/16	U7/16	26.2
2	390-U09-O	U9/16	U9/16	32
3	390-U12-O	U3/4	U3/4	37
4	390-U14-O	U7/8	U7/8	43
5	390-U17-O	U1"1/16	U1"1/16	49
6	390-U21-O	U1"5/16	U1"5/16	52
7*	390-U26-O	U1"5/8	U1"5/8	57



＜備考＞（ニューマタイプ）
UNF（オス）× UNF（オス）座付Ｏリング 同径 90°

トキワ品番:WEU-0-XXXタイプ
YH品番:4017タイプ

390-UU-O ユニファイ（異径）




番号	登録品番	T1	T2	L
	＜Ｏリング側小＞			
1*	390-U09U07-O	U9/16	U7/16	30
2*	390-U12U09-O	U3/4	U9/16	37
3*	390-U14U12-O	U7/8	U3/4	37
4*	390-U17U14-O	U1"1/16	U7/8	45.7
5*	390-U19U17-O	U1"3/16	U1"1/16	49.3
6*	390-U21U19-O	U1"5/16	U1"3/16	52
7*	390-U26U21-O	U1"5/8	U1"5/16	57.2
	＜Ｏリング側大＞			
1*	390-U07U09-O	U7/16	U9/16	32
2*	390-U09U12-O	U9/16	U3/4	37
3*	390-U12U14-O	U3/4	U7/8	43
4*	390-U14U17-O	U7/8	U1"1/16	49
5*	390-U17U21-O	U1"1/16	U1"5/16	52

＜備考＞（ニューマタイプ）
UNF（オス）× UNF（オス）座付Ｏリング 異径 90°


トキワ品番:WEU-0-XXXタイプ
YH品番:4017タイプ

390-UU-O ユニファイ（同径ロング）



番号	登録品番	T1	T2	L
1*	390-U07-O-L	U7/16	U7/16	52
2*	390-U09-O-L	U9/16	U9/16	62.8
3*	390-U12-O-L	U3/4	U3/4	67.8
4*	390-U14-O-L	U7/8	U7/8	78
5*	390-U17-O-L	U1"1/16	U1"1/16	90.3
6*	390-U21-O-L	U1"5/16	U1"5/16	102

390-UU-O ユニファイ（異径ロング）



番号	登録品番	T1	T2	L
<Oリング側大>				
1*	390-U07U09-O-L	U7/16	U9/16	62.8
2*	390-U09U12-O-L	U9/16	U3/4	67.8
3*	390-U12U14-O-L	U3/4	U7/8	78
4*	390-U14U17-O-L	U7/8	U1"1/16	90.3
5*	390-U17U21-O-L	U1"1/16	U1"5/16	102


<備考> (ニューマタイプ)
UNF(オス) × UNF(オス) 座付Oリング 同径 90° ロング

トキワ品番:WEU-0-XXXLタイプ
YH品番:4017ロングタイプ


<備考> (ニューマタイプ)
UNF(オス) × UNF(オス) 座付Oリング 異径 90° ロング

トキワ品番:WEU-0-XXXLタイプ
YH品番:4017ロングタイプ

OR07-U（同径）




番号	登録品番	T1(PT)	T2	
1	OR07-04U07-O	Rc1/4	U7/16	
2	OR07-06U09-O	Rc3/8	U9/16	
3	OR07-08U12-O	Rc1/2	U3/4	
4	OR07-12U17-O	Rc3/4	U1"1/16	
5	OR07-16U21-O	Rc1"	U1"5/16	



<備考> (ニューマタイプ)
PT(メス)XUNF(オス オリング)

トキワ品番:CUPタイプ
YH品番:4043タイプ

OR07-U（異径）




番号	登録品番	T1(PT)	T2	
1*	OR07-02U09-O	Rc1/8	U9/16	
2	OR07-04U09-O	Rc1/4	U9/16	
3	OR07-04U12-O	Rc1/4	U3/4	
4	OR07-06U12-O	Rc3/8	U3/4	
5	OR07-06U14-O	Rc3/8	U7/8	
6	OR07-08U14-O	Rc1/2	U7/8	
7	OR07-08U17-O	Rc1/2	U1"1/16	
8	OR07-12U21-O	Rc3/4	U1"5/16	
9*	OR07-16U26-O	Rc1"	U1"5/8	




<備考> (ニューマタイプ)
PT(メス)XUNF(オス オリング)

トキワ品番:CUPタイプ
YH品番:4043タイプ

U-U ニューマ(メス)xニューマ(オス) 90°



U-U ニューマ(メス)xニューマ(オス) 45°



番号	登録品番	T1	T2	HEX
1*	U-U-0404-90	U7/16	U7/16	19
2	U-U-0606-90	U9/16	U9/16	19
3	U-U-0606-90HEX22	U9/16	U9/16	22
4	U-U-0808-90	U3/4	U3/4	27
5*	U-U-1212-90	U1"1/16	U1"1/16	36
6*	U-U-1616-90	U1"5/16	U1"5/16	41




番号	登録品番	T1	T2	HEX
1*	U-U-0404-45	U7/16	U7/16	19
3	U-U-0606-45HEX22	U9/16	U9/16	22
4	U-U-0808-45	U3/4	U3/4	27
5	U-U-1212-45	U1"1/16	U1"1/16	36
6	U-U-1616-45	U1"5/16	U1"5/16	41




<備考> (ニューマタイプ)
UNFメス(ニューマ) × UNFオス(ニューマ)
ブロック90° エルボ

<備考> (ニューマタイプ)
UNFメス(ニューマ) × UNFオス(ニューマ)
ブロック45° エルボ

NM330-U (30° エルボ)




番号	登録品番	T1	T2	
1	NM330-U1"1/16	U1"1/16	R3/4	
2	NM330-U1"5/16	U1"5/16	R1"	




＜備考＞ (ニューマタイプ)
30° エルボアダプター
ニューマチックの破砕機内部配管に使用されています。

U-R 変換




番号	登録品番	T1	T2	
1	U-R-0606	U9/16	R3/8	六価
2	U-R-0808	U3/4	R1/2	六価




(ニューマタイプ)
UNFメス(ニューマ) × PTオス 固定式

300-GU-O 4番接続タイプ




番号	登録品番	T1(PF)	T2	
1	300-04U07-O	G1/4	U7/16	
2	300-04U09-O	G1/4	U9/16	
3	300-06U09-O	G3/8	U9/16	
4	300-06U12-O	G3/8	U3/4	
5	300-06U14-O	G3/8	U7/8	
6	300-08U12-O	G1/2	U3/4	
7	300-08U14-O	G1/2	U7/8	
8*	300-12U14-O	G3/4	U7/8	
9	300-12U17-O	G3/4	U1"1/16	
10*	300-16U17-O	G1"	U1"1/16	
11	300-16U21-O	G1"	U1"5/16	
12*	300-20U21-O	G1"1/4	U1"5/16	



<備考> (オカダタイプ)

PF(オス) × UNF(オス) Oリング
PF側30° オスシート(4番タイプ)トキワ品番:AUPタイプ
YH品番:1096タイプ

345-GU-O 4番接続タイプ




番号	登録品番	T1(PF)	T2	L
1	345-04U09-O	G1/4	U9/16	29
2*	345-06U12-O	G3/8	U3/4	33
3	345-08U12-O	G1/2	U3/4	
4*	345-08U14-O	G1/2	U7/8	39
5	345-12U17-O	G3/4	U1"1/16	44
6	345-16U21-O	G1"	U1"5/16	47
7*	345-20U26-O	G1"1/4	U1"5/8	49



<備考> (オカダタイプ)


PF(オス) × UNF(オス) Oリング 45° 座付エルボ
PF側30° オスシート(4番タイプ)トキワ品番:WEUP-1-XXXタイプ
YH品番:1129タイプ※在庫は流動的です。都度ご確認ください。
在庫切れの場合は、時間がかかりますのでご了承ください。

390-GU-O 4番接続タイプ




番号	登録品番	T1(PF)	T2	L
1	390-04U09-O	G1/4	U9/16	32
2*	390-06U12-O	G3/8	U3/4	37
3	390-08U12-O	G1/2	U3/4	
4*	390-08U14-O	G1/2	U7/8	43
5	390-12U17-O	G3/4	U1"1/16	49
6	390-16U21-O	G1"	U1"5/16	52
7*	390-20U26-O	G1"1/4	U1"5/8	57

390-GU-O 4番接続タイプ ロング



番号	登録品番	T1(PF)	T2	L
1*	390-04U09-O-L	G1/4	U9/16	62.8
2*	390-06U12-O-L	G3/8	U3/4	67.8
3*	390-08U14-O-L	G1/2	U7/8	78
4*	390-12U17-O-L	G3/4	U1"1/16	90.3
5*	390-16U21-O-L	G1"	U1"5/16	102



＜備考＞ (オカダタイプ)
PF(オス) x UNF(オス) Oリング 90° 座付エルボ
PF側30° オスシート(4番タイプ)


トキワ品番: WEUP-0-XXXタイプ
YH品番: 1128タイプ

※在庫は流動的です。都度ご確認ください。
在庫切れの場合は、時間がかかりますのでご了承ください。


＜備考＞ (オカダタイプ)
PF(オス) x UNF(オス) Oリング 90° 座付ロングエルボ
PF側30° オスシート(4番タイプ)

トキワ品番: WEUP-0-XXXLタイプ
YH品番: 1128-XXAタイプ

400-GU-O 5番接続タイプ



番号	登録品番	T1(PF)	T2	
1	400-04U07-O	G1/4	U7/16	
2	400-04U09-O	G1/4	U9/16	
3	400-06U09-O	G3/8	U9/16	
4	400-06U12-O	G3/8	U3/4	
5	400-06U14-O	G3/8	U7/8	
6	400-08U12-O	G1/2	U3/4	
7	400-08U14-O	G1/2	U7/8	
8	400-12U17-O	G3/4	U1"1/16	
9	400-12U21-O	G3/4	U1"5/16	
10	400-16U21-O	G1"	U1"5/16	




＜備考＞ (東空・古河タイプ)


トキワ品番: BUPタイプ
YH品番: 1065タイプ

5番金具接続タイプ

445-GU-O 5番接続タイプ



番号	登録品番	T1(PF)	T2	L
1	445-04U09-O	G1/4	U9/16	29
2*	445-04U12-O	G1/4	U3/4	33
3*	445-06U12-O	G3/8	U3/4	33
4*	445-06U14-O	G3/8	U7/8	39
5	445-08U12-O	G1/2	U3/4	33
6	445-08U14-O	G1/2	U7/8	38.6
7*	445-08U17-O	G1/2	U1"1/16	44
8*	445-12U12-O	G3/4	U3/4	
9	445-12U17-O	G3/4	U1"1/16	43.9
10*	445-12U21-O	G3/4	U1"5/16	47
11	445-16U21-O	G1"	U1"5/16	47.2
12*	445-16U26-O	G1"	U1"5/8	49
13*	445-20U26-O	G1"1/4	U1"5/8	49




＜備考＞ (東空・古河タイプ)

トキワ品番: WEUP-1-XXXHタイプ
YH品番: 1070タイプ


5番金具接続タイプ

※在庫は流動的です。都度ご確認ください。
在庫切れの場合は、時間がかかりますのでご了承ください。

490-GU-O 5番接続タイプ



番号	登録品番	T1(PF)	T2	L
1	490-04U09-O	G1/4	U9/16	31.8
2*	490-04U12-O	G1/4	U3/4	36.8
3	490-06U12-O	G3/8	U3/4	36.8
4*	490-06U14-O	G3/8	U7/8	43.2
5	490-08U12-O	G1/2	U3/4	
6	490-08U14-O	G1/2	U7/8	43.2
7*	490-08U17-O	G1/2	U1"1/16	49.3
8*	490-12U17-O	G3/4	U1"1/16	49.3
9*	490-12U21-O	G3/4	U1"5/16	52.1
10	490-16U21-O	G1"	U1"5/16	52.1
11*	490-16U26-O	G1"	U1"5/8	57
12*	490-20U26-O	G1"1/4	U1"5/8	57.2




＜備考＞（東空・古河タイプ）

トキワ品番:WEUP-0-XXXHタイプ
YH品番:1069タイプ

5番金具接続タイプ

※在庫は流動的です。都度ご確認ください。
在庫切れの場合は、時間がかかりますのでご了承ください。

490-GU-O 5番接続タイプ ロング



番号	登録品番	T1(PF)	T2	L
1*	490-04U09-O-L	G1/4	U9/16	62.8
2	490-06U12-O-L	G3/8	U3/4	67.8
3*	490-08U14-O-L	G1/2	U7/8	78
4*	490-12U17-O-L	G3/4	U1"1/16	90.3
5*	490-16U21-O-L	G1"	U1"5/16	102



＜備考＞（東空・古河タイプ）

トキワ品番:WEUP-0-XXXHLタイプ
YH品番:1069-XAタイプ

5番金具接続タイプ