カンケンニュース (Oリングニップル)

作成日:2020年11月5日 管理番号:Vol_A038





ORN (Oリングニップル)	番号	登録品番	T1(PT)	T2(PF)	L	HEX
	1	ORN-04	R1/4	G1/4	32	19
	2	ORN-06	R3/8	G3/8	36	22
	3	ORN-08	R1/2	G1/2	43	27
	4	ORN-12	R3/4	G3/4	48	36
	5	ORN-16	R1"	G1"	55	41
	6*	ORN-20	R1"1/4	G1"1/4	59	50
	7*	ORN-24	R1"1/2	G1"1/2	61	60
Oリングニップル						
PT (オス) ×PF (0リング)	8	ORN-0406-O	R1/4	G/8	32	22
	9	ORN-0608-O	R3/8	G1/2	41	27
	10	ORN-0812-0	R1/2	G3/4	48	36
	11	ORN-1216-O	R3/4	G1"	50	41

ORN (座付45°Oリングニップル)	番号	登録品番	T1(PT)	T2(PF)	L	HEX
T1	1	ORN-45-04	R1/4	G1/4	21	17
	2	ORN-45-06	R3/8	G3/8	25	22
	3	ORN-45-08	R1/2	G1/2	28	27
	4*	ORN-45-12	R3/4	G3/4	33	36
	5*	ORN-45-16	R1"	G1"	37	41
T 2						
Oリングニップル 座付45° PT(オス)×PF(Oリング)	6	ORN-45-0608-O	R3/8	G1/2	40	27
カプラー接続時によく使用されます。		*取り寄せ品				

ORN (座付90°Oリングニップル)	番号	登録品番	T1(PT)	T2(PF)	L	HEX
T1	1	ORN-90-04	R1/4	G1/4	32	17
	2	ORN-90-06	R3/8	G3/8	37	22
	3	ORN-90-08	R1/2	G1/2	43	27
	4*	ORN-90-12	R3/4	G3/4	49	36
	5*	ORN-90-16	R1"	G1"	52	41
Oリングニップル 座付90°		*取り寄せ品				
PT(オス)×PF(Oリング)						
カプラー接続時によく使用されます。 ORN-90-06は、ユタニフォークの 旋回ラインの内部配管で使用されます。						